

MOBILE HEIZZENTRALEN



Heizmobil – Brennstoff: Heizöl 200 kW

Unsere Heizmobile mit einer Leistung von 170 bis 560 kW sind besonders flexibel, da sie auf einem Anhänger montiert sind. So kommen sie unkompliziert zum Einsatz, wenn schnell Leistung benötigt wird, weil die fest installierte Heizanlage nicht verfügbar ist. Heizmobile bieten eine schnelle Übergangslösung, um Produktionsausfälle zu verhindern, sind aber auch für lange Mietzeiten geeignet. Die temporäre Anmietung bietet Ihnen eine zuverlässige, flexible und kostenoptimierte Heizalternative.

Weitere Modelle nach Leistung verfügbar:

- Heizmobil 170 kW
- · Heizmobil 440 kW
- Heizmobil 560 kW

Technische Daten zur mobilen Heizanlage 200 kW:

Öl-/Gas-Niedertemperaturkessel:

Wärmeleistung bei Öl und Gas	200 kW
Öl-Verbrauch	ca. 20 I / h
Öl-Sicherheitstank	1.000 Liter
Heizöl	EL nach DIN 51 603
Volumen des Ausdehnungsgefäßes	300 Liter

Anhängerdaten:

Länge x Breite x Höhe	4,00 x 2,55 x 3,10 m
Länge mit Deichsel	5,46 m
Gesamtgewicht	2.600 kg
Stromanschluss	230 V~ CEE 16 A / 50 Hz
Anschluss	DN 50 / 60,3 - PN 6 - C-Kupplung
Anlagendruck	2,5 bar
Sicherheitsventil	maximal 3 bar

Hinweis:

Darf nur im leeren Zustand transportiert werden!

Für Aufstellung in Räumen von Gebäuden ohne zusätzlichen Auffangraum! (Ländervorschriften beachten)

Nur drucklos betreiben!

Die technischen Angaben und Abbildungen sind lediglich unverbindliche Beschreibungen und stellen keine Beschaffenheitsgarantien im Rechtssinne dar.